KLEBEN STATT BOHREN

Innovative Lösungen für Dusche, Bad und WC

made in Germany

delfi care

DELFICARE – KLEBEN STATT BOHREN

Wir haben ein innovatives Klebesystem entwickelt, mit dem alle unsere an der Wand zu befestigenden Produkte ausgestattet sind.

Die Vorteile unserer Klebetechnik liegen auf der Hand:

- **zeitsparende Montage ohne Schmutz und Lärm**
- **keine zurückbleibenden Bohrlöcher nach Demontage der Produkte**
- **keine Schäden durch Anbohren von Wasser- oder Stromleitungen**
- **rückstandsfreie Demontage**

Zusätzlich haben wir unsere Produkte varioporto, variopresa und variopunta mit unserer neuartigen Doppelklebetechnik ausgestattet. Diese ermöglicht eine sofortige Prüfung, ob der Untergrund geeignet ist und sorgfältig für die Klebung vorbereitet wurde. Die Produkte können problemlos unter Verwendung neuer Klebeadapter an einem anderen Ort wieder eingesetzt werden.
Technische Änderungen vorbehalten.

Montage – Kleben statt Bohren

Reinigen des Untergrundes


Entfernen der Schutzfolie


Andrücken/Fixieren


Kleber einfüllen

Trocknung 24 Std.

Demontage


Abdrehen


alternative Adapterentferung


Kleberreste entfernen

UNSERE VERTRIEBSSTRUKTUR

Über ganz Deutschland verteilt unterhält delficare ein Netz von Fachhändlern als Vertriebspartner.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:

TEL.: +49 (0) 75 62 / 91 25 11

oder per Mail unter:

info@delficare.de

Unser zuverlässiges Klebesystem ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage.
Das Besondere: Auch eine Befestigung über Fugen ist möglich.

delfi care
nie wieder bohren.
SYSTEM-PARTNER

GRIFFSYSTEME – VARIOPLUS



varioplus

Haltegriff, der jederzeit wieder rückstandfrei entfernt werden kann ohne Bohrlöcher zu hinterlassen. Die Griffrohre sind aus stranggepresstem, hochwertigem Aluminium, die Träger aus glasfaserverstärktem Polyamid und erfüllen somit höchste Ansprüche an Belastung und Reinigungsmöglichkeit.

VARIOPLUS KOBINATIONSBEISPIELE

varioplus
Haltegriff · 30cm/50cm · Art.-Nr. Seite 19



varioplus
Gelenkgriff · 75cm · Art.-Nr. Seite 19



varioplus
Y-Gelenkgriff · 95cm/50cm · Art.-Nr. Seite 19



varioplus
Eckverbinder · Art.-Nr. Seite 19



varioplus
mögliche Montage-Variante mit Einzelkomponenten

Produkteigenschaften:

- viele Einstellungswinkel möglich
- kein Bohren, keine Schäden am Untergrund
- schnelle und einfache Montage
- geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe (z.B. glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe)

Egal welcher Winkel, welche Grifflänge überbrückt werden muss, varioplus bietet die perfekte Lösung.
Die maximale Belastung liegt bei 100 kg Zugkraft. Das Personengewicht kann höher sein.

GRIFFSYSTEME – VARIOPLUS DELUXE



varioplus deluxe

Das Griffsystem besteht aus Griffrohren und Trägern, die entweder einen einfachen Haltegriff bilden oder sich unter Verwendung mehrerer Rohre und Träger individuell auf die Bedürfnisse der Benutzer, zu einem Haltegriff-System, anpassen lassen.
Das System kann jederzeit problemlos an veränderte Voraussetzungen angepasst oder erweitert werden und lässt sich rückstandsfrei und ohne Bohrlöcher wieder entfernen. Die Griffrohre sind aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium, die Träger aus glasfaserverstärktem Polyamid und ABS und erfüllen somit höchste Ansprüche an Belastung und Reinigungsmöglichkeit.

VARIOPLUS DELUXE – UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

varioplus deluxe Gelenkgriff
Träger · schwarz
Griffrohr · 75cm · weiß · Art.-Nr. Seite 20+21

varioplus deluxe mit Eckverbinder
Träger · verchromt, Eckverbinder · verchromt
Griffrohr · 40cm weiß · Art.-Nr. Seite 20+21



varioplus deluxe
Träger · weiß
Griffrohr · 20cm/80cm weiß · Art.-Nr. Seite 20+21

Die Auswahl verschiedener Beschichtungen der Griffrohre in Kombination mit verschiedenfarbigen Trägern geben jedem Haltegriff die Möglichkeit sich der vorhandenen Umgebung optimal anzupassen.
Die maximale Belastung liegt bei 100 kg Zugkraft. Das Personengewicht kann höher sein.

Das modulare System kann aus fünf einzelnen Komponenten individuell zusammengestellt werden (Träger einfach, Träger zweifach, Träger dreifach, Rohre, Eckverbinder). Somit lässt varioplus deluxe bei allen räumlichen Gegebenheiten keinen Wunsch offen.

Ebenfalls stehen drei Farben zur Verfügung, die miteinander kombiniert werden können. (Verchromt, Schwarz und Weiß)



varioplus Duschkopfhalter
Auf Wunsch ergänzt der Duschkopfhalter das Programm. Sprechen Sie uns gerne an.



varioplus deluxe
Träger · weiß
Griffrohr · 20cm/40cm weiß · Art.-Nr. Seite 20+21



varioplus deluxe
Träger · schwarz
Griffrohr · 20cm/40cm weiß · Art.-Nr. Seite 20+21



varioplus deluxe
Träger · weiß
Griffrohr · 20cm/40cm verchromt · Art.-Nr. Seite 20+21

varioplus deluxe
Träger · schwarz
Griffrohr · 20cm/40cm verchromt · Art.-Nr. Seite 20+21

varioplus deluxe
Träger · verchromt
Griffrohr · 20cm/40cm verchromt · Art.-Nr. Seite 20+21



varioplus deluxe
Träger · verchromt
Griffrohr · 20cm/40cm weiß · Art.-Nr. Seite 20+21

GRIFFSYSTEME – VARIOPLUS DELUXE ST



varioplus deluxe ST

Für noch mehr Komfort und Funktionalität haben wir unsere varioplus deluxe Reihe weiterentwickelt. Durch die besondere softtouch-Oberfläche bietet das Griffrohr hervorragende Haftung und angenehme Haptik.

Eine ansprechende Ästhetik wird mit Hilfe verschiedener Farben erzeugt:
Träger weiss - Rohr grau
Träger chrom - Rohr schwarz

Produkteigenschaften:

- rutschhemmende Oberfläche
- hautfreundliche Spezialbeschichtung
- leicht mit Wasser zu reinigen
- angenehmer Effekt beim Greifen (weiche und warme Oberfläche)

VARIOPLUS DELUXE – SOFT TOUCH

varioplus deluxe - soft touch
Trägerfarbe chrom, Grifffarbe schwarz
30cm/50cm · Art.-Nr. Seite 21



varioplus deluxe - soft touch
Trägerfarbe weiß, Grifffarbe grau
30cm/50cm · Art.-Nr. Seite 21

Die Kombination aus modernem Design und angenehmer Haptik zeichnen den besonders montagefreundlichen Griff aus.

VARILUM

varilum

Mit dem neuen Griff varilum haben wir unser Standard Sortiment erweitert. Die Besonderheit bei diesem Griff ist die optionale Optik in schwarz, die gerade für seebehinderte Menschen eine echte Erleichterung darstellt, und außerdem dem neuesten Trend entspricht. Selbstverständlich gibt es diesen Griff auch in weiß.

Produkteigenschaften:

- Aluminium pulverbeschichtet
- leicht zu reinigen
- schlichte Optik
- edles Design

VARILUM

Der Griff varilum ist in drei Längen, weiß oder schwarz matt erhältlich.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Material
696300s	varilum Haltegriff 30 cm schwarz	30 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696450s	varilum Haltegriff 45 cm schwarz	45 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696600s	varilum Haltegriff 60 cm schwarz	60 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696300w	varilum Haltegriff 30 cm weiss	30 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696450w	varilum Haltegriff 45 cm weiss	45 cm	Aluminium pulverbeschichtet
696600w	varilum Haltegriff 60 cm weiss	60 cm	Aluminium pulverbeschichtet

Setzen Sie durch Griffe in schwarz und weiß einen besonders edle Akzent in Ihrem Badezimmer.

GRIFFSYSTEME – VARIOPLUS A2 STYLE (EDELSTAHL)

varioplus A2 style

Ein Griffsystem, welches Eleganz und hohe Sicherheit in Bad und WC verbindet. Durch seine geschliffene Oberfläche ist eine leichte Reinigung möglich; seine edle Optik verleiht ihrem Bad ein mordernes Design.

Wird mit unserer bewährten Klebetechnik montiert (keine Bohrlöcher, kein Schmutz bei der Montage, rückstandsfreie Demontage).

Produkteigenschaften:

- Material Edelstahl
- geschliffene Oberfläche
- leicht zu reinigen
- edle Optik

VARIOPLUS A2 STYLE (EDELSTAHL)



varioplusA2 style-Griff
Edelstahl geschliffen
30cm/50cm · Art.-Nr. Seite 22

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Oberfläche	Gewicht	Rohr ø	Rosetten ø	Klebeadapter ø
691300	37,5 cm	Edelstahl, geschliffen	1.035 g	33,7 mm	75 mm	57 mm
691500	57,5 cm	Edelstahl, geschliffen	1.325 g	33,7 mm	75 mm	57 mm

Die geschliffene Oberfläche verleiht dem Griffsystem eine schlichte und moderne Eleganz, die sich perfekt in moderne Bäder integriert.

GRIFFSYSTEME – VARIOPLUS ROYAL

varioplus royal

Die Premium-Variante des varioplus Griffsystem vereint modernes und extravagantes Design mit einfacher Handhabung und Sicherheit. Die Oberfläche ist verchromt, leicht zu reinigen und wird mit unserer bewährten Klebetechnik montiert (keine Bohrlöcher, kein Schmutz bei der Montage, rückstandsfreie Demontage).

Produkteigenschaften:

- Messing verchromt
- leicht zu reinigen
- edles und modernes Design

VARIOPLUS ROYAL



varioplus royal-Griff
Messing, verchromt
30cm/50cm · Art.-Nr. Seite 22

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Oberfläche	Gewicht	Rohr ø	Manchette	Klebeadapter ø
692300	35,5 cm	verchromt	570 g	32,5 mm	75 x 75 mm	57 mm
692500	55,5 cm	verchromt	710 g	32,5 mm	75 x 75 mm	57 mm

Messing verchromtes Griffsystem mit besonderem Design, für elegante und moderne Badezimmer und WCs.

GRIFFSYSTEME – VARINOX

varinox

Ein Griffsystem, welches Eleganz und hohe Sicherheit in Bad und WC verbindet. Durch die besondere Oberfläche bietet das Griffrohr hervorragende Haftung und angenehme Haptik.Seine edle Optik verleiht Ihrem Bad ein modernes Design.

Produkteigenschaften:

- rutschhemmende Oberfläche
- hautfreundliche Spezialbeschichtung
- leicht mit Wasser zu reinigen
- angenehme Griffläche

VARINOX

rutschhemmende Griffläche
mit Griffmulden

varinox - rutschhemmende Griffläche
Edelstahl mit Antirutsch-Überzug
L-Winkelgriff 2 x 45cm · Art.-Nr. Seite 22

varinox - rutschhemmende Griffläche
Edelstahl mit Antirutsch-Überzug
30cm/45cm/60cm · Art.-Nr. Seite 22

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Material	Rohr ø	Rosetten
694300	30 cm	Edelstahl	32 mm	78 mm
694450	45 cm	Edelstahl	32 mm	78 mm
694600	60 cm	Edelstahl	32 mm	78 mm
694545L	2 x 25 cm	Edelstahl	32 mm	78 mm

Die Kombination aus edlem Design und Griffsicherheit zeichnen den besonderen Griff in seiner Vielfalt aus.

GRIFFSYSTEME – VARINOX

varinox

verbindet schlichte Eleganz und hohe Sicherheit in Bad und WC. Ein eleganter Edelstahlgriff in geschwungener Form, der jederzeit wieder rückstandsfrei entfernt werden kann. Der varinox wird ebenfalls mit unserer bewährten Klebetechnik montiert, ohne Bohrlöcher zu hinterlassen.

VARINOX

varinox C-Haltegriff halbrund
Edelstahl, poliert
Art.-Nr. Seite 22

varinox S-Haltegriff geschwungen
Edelstahl, poliert
45cm · Art.-Nr. Seite 22



varinox LK-Haltegriff mit Ablagekorb
Edelstahl, poliert
45cm · Art.-Nr. Seite 22

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Material	Rohr ø	Rosetten
694750C	halbrund	Edelstahl	32 mm	78 mm
694850S	45 cm	Edelstahl	32 mm	78 mm
694545LK	2 x 25 cm	Edelstahl	32 mm	78 mm

Das Griffsystem mit seinen geschwungenen Formen verleiht Ihrem Bad eine edle und elegante Optik.

GRIFFSYSTEME – VARIOPLUS KEBO



varioplus kebo

Die Premium-Variante des varioplus kebo-Griffsystem sorgt für optische Wärme im Badezimmer. Der Griff ist aus zertifizierter Nordischer Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt ist. Durch Sonne und Feuchtigkeit kann das Holz eine natürlich silbergraue Patina entwickeln, die sich durch Behandlung mit farblosem Möbelöl wieder entfernen lässt.

Produkteigenschaften:

- zertifizierte Nordische Kiefer
- astfreie Sichtseite
- hervorragende Dauerhaftigkeit, mit Minimum an Wartung und langer Lebensdauer

VARIOPLUS KEBO

varioplus kebo-Griff
Holz
30cm/50cm · Art.-Nr. Seite 22

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Material	Gewicht	Rohr ø	Rosetten	Klebeadapter ø
697300	35,5 cm	Kebony	590 g	33,5 mm	75 mm	57 mm
697500	55,5 cm	Kebony	710 g	33,5 mm	75 mm	57 mm

Edelhölzer im heimischen Bad versprühen einen Hauch von Spa und Luxus.

VARIFLEX

variflex

Ein neuartiger Wanneneinstiegsgriff, der nicht nur in seiner Optik elegant erscheint, sondern eine hohe Sicherheit in Bad und WC ermöglicht. Die Griffe in Edelstahl verleihen Ihrem Bad ein modernes Design und geben ihnen durch die Option der rutschhemmenden Griffflächen zusätzliche Sicherheit.

Produkteigenschaften:

- voll versenkbar (Art. 695300 u. 695450), daher keine Behinderung für die Mitbewohner im Alltagsgebrauch
- leicht höhenverstellbar in mehreren Stufen
- Material Edelstahl/Kunststoff
- leicht zu reinigen

VARIFLEX

variflex-Einstiegshilfe 30 cm

variflex-Einstiegshilfe 45 cm

variflex L-Einstiegshilfe 2x25 cm

variflex C-Einstiegshilfe 32x22 cm

Artikel-Nr.	HMV-Nr.	Bezeichnung	Größe	Material
695300	04.40.05.0016	variflex-Einstiegshilfe 30 cm	30 cm	Edelstahl/Kunststoff
695450	04.40.05.0016	variflex-Einstiegshilfe 45 cm	45 cm	Edelstahl/Kunststoff
695545L	04.40.05.0016	variflex L-Einstiegshilfe	2x25 cm	Edelstahl/Kunststoff
695750C	04.40.05.0016	variflex C-Einstiegshilfe	32x22 cm	Edelstahl/Kunststoff

Der höhenverstellbare Badewannengriff ermöglicht ein sicheres und eigenständiges Einsteigen über den Wannenrand und Aussteigen aus der Wanne.

DUSCHKLAPPSITZ – VARIOPORTO

varioporto

Der varioporto Duschklappsitz wird mittels Klebeadaptern an der Wand der Dusche montiert und kann jederzeit wieder rückstandsfrei entfernt werden ohne Bohrlöcher zu hinterlassen.

VARIOPORTO – DUSCHKLAPPSITZ

Duschklappsitz (varioporto) Wandmontage
Art.-Nr. Seite 23

Duschklappsitz (varioporto), platzsparend klappbar
Art.-Nr. Seite 23

Duschklappsitz mit Antirutschauflage
Art.-Nr. Seite 23

Produkteigenschaften:

- schnelle und unkomplizierte Montage, dank des Doppel-Klebesystems
- kein Anbohren der Fliesen mehr nötig, sodass Untergründe nicht beschädigt werden
- Demontage des Sitzes jederzeit und ohne Rückstände möglich
- Ausgleich von Bodenunebenheiten, durch justierbare Höhenverstellung
- platzsparendes Klappsystem bei Nichtgebrauch
- geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe (z.B. glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe)

Artikel-Nr.	HMV-Nr.	Breite	Sitztiefe	Gesamttiefe	Sitzhöhe	Gewicht	Belastbar	Material
70000	04.40.03.0035	400 mm	385 mm	435 mm	450-520 mm	3 kg	130 kg	glasfaserverstärktes PP

Bei Nichtgebrauch kann er hochgeklappt werden und beansprucht dann wenig Platz. Die Doppelklebetechnik gewährleistet eine sichere und schnelle Montage. Eine Anbringung ist auch dann möglich, wenn sich Fugen im Klebebereich befinden. Der Sitz ist in der Höhe einstellbar. Die maximale Belastung beträgt 130 kg.

DUSCHKLAPPSITZ – VARIOPORTO XXL

varioporto XXL

Der varioporto XXL zeichnet sich durch seine besondere Stabilität aus. Er ist bis zu 250 kg belastbar.

VARIOPORTO XXL – DUSCHKLAPPSITZ

Duschklappsitz (varioporto XXL) Wandmontage
Art.-Nr. Seite 23

Duschklappsitz (varioporto XXL),
platzsparend klappbar
Art.-Nr. Seite 23

Duschklappsitz (varioporto XXL)
Art.-Nr. Seite 23

Produkteigenschaften:

- hohe Stabilität und Belastbarkeit bis **max. 250 kg**
- schnelle und unkomplizierte Montage
- kein Anbohren der Fliesen mehr nötig, sodass Untergründe nicht beschädigt werden
- Demontage des Sitzes jederzeit und ohne Rückstände möglich
- platzsparendes Klappsystem bei Nichtgebrauch
- geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe (z.B. glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe)

Artikel-Nr.	HMV-Nr.	Breite	Sitztiefe	Gesamttiefe	Sitzhöhe	Gewicht	Belastbar	Material
75059	04.40.03.0046	60 cm	43 cm	48 cm	50 cm	9,3 kg	250 kg	Aluminium / Kunststoff

Der Duschklappsitz ist besonders platzsparend mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar.
Eine Anbringung ist auch dann möglich, wenn sich Fugen im Klebebereich befinden.

SCHWENKSTÜTZGRIFF – VARIOPRESA

variopresa

Der variopresa Schwenkstützgriff wird mittels Klebeadaptern an der Wand der Toilette montiert und kann jederzeit wieder rückstandsfrei entfernt werden ohne Bohrlöcher zu hinterlassen.

Bei Nichtgebrauch kann der Griff platzsparend nach oben geklappt werden und lässt eine ungehinderte Nutzung der Toilette zu.

VARIOPRESA – SCHWENKSTÜTZGRIFF

Schwenkstützgriff (variopresa)
Art.-Nr. Seite 23

Produkteigenschaften:

- ermöglicht eine sicheres und stabiles Abstützen
- keine Bohrlöcher
- Anbringung auch möglich, wenn sich Fugen im Klebebereich befinden
- individuell einstellbare Höhe
- belastbar bis 130 kg
- geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe (z.B. glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe)

Artikel-Nr.	HMV-Nr.	L/B/H Griffrohr	Gesamtlänge	Belastbar	Höhen von-bis	Grundplatte	Gewicht	Material
68650	04.40.05.1215	65/5/2,5 cm	78 cm	130 kg	70-85 cm	22 x 22 cm	5,7 kg	Alu/Kunststoff
68800	04.40.05.1217	80/5/2,5 cm	92 cm	130 kg	70-85 cm	22 x 22 cm	5,9 kg	Alu/Kunststoff

Die Doppelklebetechnik gewährleistet eine sichere und schnelle Montage. Eine Anbringung ist auch möglich, wenn sich Fugen im Klebebereich befinden. Die maximale Belastung der Griffe beträgt 130 kg. Das Personengewicht kann höher sein.

UNIVERSALSTÜTZGRIFF – VARIOPUNTA

variopunta

Die Universalgriffe der Serie variopunta werden mittels Klebeadaptern an der Wand, z. B. neben dem Waschbecken oder der Toilette, aber auch an der Badewanne oder in der Dusche, montiert und können jederzeit wieder rückstandsfrei entfernt werden ohne Bohrlöcher zu hinterlassen.

VARIOPUNTA – UNIVERSALSTÜTZGRIFF



Universalstützgriff (variopunta) 20cm

Universalstützgriff (variopunta) 35cm

Universalstützgriff (variopunta) 50cm

Produkteigenschaften:

- ermöglicht eine sicheres und stabiles Abstützen
- keine Bohrlöcher
- leicht zu reinigen
- belastbar bis 100 kg
- geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe (z.B. glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe)

Artikel-Nr.	HMV-Nr.	Griffrohr-Tiefe	Gesamt-Tiefe	Gesamt-Höhe	Belastbar	Grundplatte	Gewicht	Material
67200	04.40.05.1225	20 cm	28 cm	52 cm	100 kg	22 x 9 cm	2,0 kg	Alu/Stahl
67350	04.40.05.1226	35 cm	43 cm	52 cm	100 kg	22 x 9 cm	2,1 kg	Alu/Stahl
67500	04.40.05.1227	50 cm	58 cm	52 cm	100 kg	22 x 9 cm	2,2 kg	Alu/Stahl

Die Doppelklebetechnik gewährleistet eine sichere und schnelle Montage. Eine Anbringung ist auch möglich, wenn sich Fugen im Klebebereich befinden. Die maximale Belastung der Griffe beträgt 100 kg. Das Personengewicht kann höher sein.

RUTSCHSCHUTZ – VARIOSAFE



variosafe

Der Rutschschutz für Dusche und Bad, variosafe, wird durch Selbstklebe-Pads schnell in der Dusche oder Badewanne angebracht und kann einfach wieder entfernt werden.
Geeignet ist variosafe für Acryl-, Emaille- und Keramikwannen. Im Gegensatz zu Duschmatten und Badewanneneinlagen sind die Selbstklebe-Pads leicht zu reinigen und bieten Schimmelpilzen keinen Nährboden.

VARIOSAFE – RUTSCHSCHUTZ



Rutschschutz (variosafe), 10 Einzelpads zum Kleben
Art.-Nr. Seite 23

Rutschschutz (variosafe)

Produkteigenschaften:

- Lieferumfang: 10 Pads
- schnelle Anbringung durch Selbstklebe-Pads
- einfach wieder entfernbar
- leicht zu reinigen und kein Nährboden für Schimmelpilze
- geeignet für Acryl-, Emaille- und Keramikwannen

Geeignet ist variosafe für Acryl,-, Emaille- und Keramikwannen.
Sie sind leicht zu reinigen und bieten Schimmelpilzen keinen Nährboden.

BESTELLFORMULAR

bitte kopieren, ausfüllen und faxen: +49 (0)75 62 / 91 25 24

Konfigurationsbeispiele - varioplus











Firma

Ansprechpartner

Kundennummer

Anschrift

Telefon

STANDARD GRIFFE

Haltegriff 30 cm	Art.-Nr.:	STK
Fugengrau/weiß	61.000020	

Haltegriff 50 cm	Art.-Nr.:	STK
Fugengrau/weiß	61.000040	

Gelenkgriff 55 cm	Art.-Nr.:	STK
Fugengrau/weiß	62.002020	

Gelenkgriff 75 cm	Art.-Nr.:	STK
Fugengrau/weiß	62.002040	

Gelenkgriff 95 cm	Art.-Nr.:	STK
Fugengrau/weiß	62.004040	

TRÄGER

A	EINFACH	Art.-Nr.:	STK
	Fugengrau	60.100000	

B	ZWEIFACH	ART.-NR.:	STK
	Fugengrau	60.200000	

C	DREIFACH	ART.-NR.:	STK
	Fugengrau	60.300000	

ROHRE/ZUBEHÖR

1	WAAGERECHT	ART.-NR.:	STK
	20 cm, weiß	60.000020	
	40 cm, weiß	60.000040	

ZUBEHÖR		ART.-NR.:	STK
E	Brausehalter, chrom	60100	
	Ersatz-Klebeadapter	60.600000	
	Ersatz-Klebeadapter Set	60.600020	
	Delfi-clean 150ml	70150	
	Bohradapter	70100	

2	SENKRECHT	ART.-NR.:	STK
	20 cm, weiß	60.000020	
	40 cm, weiß	60.000040	
	80 cm, weiß	60.000080	
	100 cm, weiß	60.000099	

Sonderlängen bis 100 cm auf Anfrage möglich.

ECKVERBINDER

D	ECKVERBINDER	ROHR	ART.-NR.:	STK
	Fugengrau	weiß	60.700000	

Ein Eckverbinder beinhaltet jeweils zwei Rohre á 10 cm. Es ist nicht möglich zwei verschiedenfarbige Rohre für einen Eckverbinder zu bestellen.

BESTELLFORMULAR

bitte kopieren, ausfüllen und faxen: +49 (0)75 62 / 91 25 24

varioplus deluxe
Konfigurationsbeispiele











Firma

Ansprechpartner

Kundennummer

Anschrift

Telefon

TRÄGER

A	EINFACH	Art.-Nr.:	STK
	verchromt	644.100000	
	schwarz	655.100000	
	weiß	666.100000	

B	ZWEIFACH	ART.-NR.:	STK
	verchromt	644.200000	
	schwarz	655.200000	
	weiß	666.200000	

C	DREIFACH	ART.-NR.:	STK
	verchromt	644.300000	
	schwarz	655.300000	
	weiß	666.300000	

ROHRE/ZUBEHÖR

1	WAAGERECHT	ART.-NR.:	STK
	20 cm, weiß	60.000020	
	40 cm, weiß	60.000040	
	20 cm, verchromt	60.000020C	
	40 cm, verchromt	60.000040C	
ZUBEHÖR		**ART.-NR.:**	**STK**
E	Brausehalter, chrom	60100	
	Ersatz-Klebeadapter	60.600000	
	Ersatz-Klebeadapter Set	60.600020	
	Delfi-clean 150ml	70150	
	Bohradapter	70100	

2	SENKRECHT	ART.-NR.:	STK
	20 cm, weiß	60.000020	
	40 cm, weiß	60.000040	
	80 cm, weiß	60.000080	
	100 cm, weiß	60.000099	
	20 cm, verchromt	60.000020C	
	40 cm, verchromt	60.000040C	
	80 cm, verchromt	60.000080C	
	100 cm, verchromt	60.000099C	

Sonderlängen bis 100 cm auf Anfrage möglich.

ECKVERBINDER

D	ECKVERBINDER	ROHR	ART.-NR.:	STK
	weiß	weiß	666.700000	
	schwarz	weiß	655.700000	
	verchromt	verchromt	644.700000C	

Ein Eckverbinder beinhaltet jeweils zwei Rohre á 10 cm. Es ist nicht möglich zwei verschiedenfarbige Rohre für einen Eckverbinder zu bestellen.

BESTELLFORMULAR

bitte kopieren, ausfüllen und faxen: +49 (0)75 62 / 91 25 24

varioplus deluxe
Standard-Varianten Haltegriffe

TRÄGER WEISS	GRIFFROHR WEISS	Art.-Nr.:	STK
Haltegriff 30 cm	20 cm	666.000020	
Haltegriff 50 cm	40 cm	666.000040	
Gelenkgriff 55 cm, 180° schwenkbar	2x 20 cm	666.002020	
Gelenkgriff 75 cm, 180° schwenkbar	1x 20 cm; 1x 40 cm	666.002040	
Gelenkgriff 95 cm, 180° schwenkbar	2x 40 cm	666.004040	

TRÄGER SCHWARZ	GRIFFROHR WEISS	Art.-Nr.:	STK
Haltegriff 30 cm	20 cm	655.000020	
Haltegriff 50 cm	40 cm	655.000040	
Gelenkgriff 55 cm, 180° schwenkbar	2x 20 cm	655.002020	
Gelenkgriff 75 cm, 180° schwenkbar	1x 20 cm; 1x 40 cm	655.002040	
Gelenkgriff 95 cm, 180° schwenkbar	2x 40 cm	655.004040	

TRÄGER VERCHROMT	GRIFFROHR VERCHROMT	Art.-Nr.:	STK
Haltegriff 30 cm	20 cm	644.000020C	
Haltegriff 50 cm	40 cm	644.000040C	
Gelenkgriff 55 cm, 180° schwenkbar	2x 20 cm	644.002020c	
Gelenkgriff 75 cm, 180° schwenkbar	1x 20 cm; 1x 40 cm	644.002040c	
Gelenkgriff 95 cm, 180° schwenkbar	2x 40 cm	644.004040c	

varioplus deluxe ST



TRÄGER WEISS	GRIFFROHR GRAU	Art.-Nr.:	STK
Haltegriff 30 cm	20 cm	666.000020g	
Haltegriff 50 cm	40 cm	666.000040g	

TRÄGER CHROM	GRIFFROHR SCHWARZ	Art.-Nr.:	STK
Haltegriff 30 cm	20 cm	644.000020s	
Haltegriff 50 cm	40 cm	644.000040s	

Firma

Ansprechpartner

Kundennummer

Anschrift

Telefon

BESTELLFORMULAR

bitte kopieren, ausfüllen und faxen: +49 (0)75 62 / 91 25 24

delfi care

Haltegriffe

varioplusA2 style · varioplus royal · varioplus Kebo · varinox · varilum · variflex

varioplusA2 style

TRÄGER	LÄNGE	Art.-Nr.:	STK
Edelstahl	37,5 cm	691300	
Edelstahl	57,5 cm	691500	

varioplus royal

TRÄGER	LÄNGE	Art.-Nr.:	STK
verchromt	35,5 cm	692300	
verchromt	55,5 cm	692500	

varioplus Kebo

TRÄGER	LÄNGE	Art.-Nr.:	STK
verchromt	35,5 cm	697300	
verchromt	55,5 cm	697500	

ZUBEHÖR	Art.-Nr.:	STK
Ersatz-Klebeadapter Set	690030	
Delfi-clean 150ml	70150	



varinox

TRÄGER	LÄNGE	Art.-Nr.:	STK
Edelstahl	30 cm	694300	
Edelstahl	45 cm	694450	
Edelstahl	60 cm	694600	
Edelstahl	2 x 25 cm	694545L	
Edelstahl	halbrund	694750C	
Edelstahl	45 cm geschwungen	694850S	
Edelstahl	2 x 25 cm	694545LK	



varilum

TRÄGER	LÄNGE	Art.-Nr.:	STK
Aluminium, Griff schwarz	30 cm	695300s	
Aluminium, Griff schwarz	45 cm	695450s	
Aluminium, Griff schwarz	60 cm	695600s	
Aluminium, Griff weiss	30 cm	696300w	
Aluminium, Griff weiss	45 cm	696450w	
Aluminium, Griff weiss	60 cm	696600w	

ZUBEHÖR	Art.-Nr.:	STK
Ersatz-Klebeadapter Set	6940020	



variflex

TRÄGER	LÄNGE	Art.-Nr.:	STK
Edelstahl	30 cm	695300	
Edelstahl	45 cm	695450	
Edelstahl	2x25 cm	695545L	
Edelstahl	32x22 cm	695750C	

ZUBEHÖR	Art.-Nr.:	STK
Servicepack variflex	695100	



Firma

Ansprechpartner

Kundennummer

Anschrift

Telefon

BESTELLFORMULAR

bitte kopieren, ausfüllen und faxen: +49 (0)75 62 / 91 25 24

Produkte

varioporto · varioporto XXL · variopresa · variopunta · variosafe

Bezeichnung	Art.-Nr.:	STK
Duschklappsitz (varioporto)	70000	
ZUBEHÖR	**Art.-Nr.:**	**STK**
Antirutschauflage für varioporto	70200	
Bohradapterset für varioporto und varioplus (Für den Fall, dass der Untergrund fürs Kleben nicht geeignet ist.)	70100	
Servicepack varioporto (Klebeadapter, Klebeplatten, Reinigungsset)	70120	

Bezeichnung	Art.-Nr.:	STK
Duschklappsitz (varioporto XXL)	75059	
ZUBEHÖR	**Art.-Nr.:**	**STK**
Servicepack varioporto XXL (Klebeadapter, Reinigungsset)	75100	



Bezeichnung	Art.-Nr.:	STK
Schwenkstützgriff variopresa (Bügellänge 65 cm)	68650	
Schwenkstützgriff variopresa (Bügellänge 80 cm)	68800	
ZUBEHÖR	**Art.-Nr.:**	**STK**
Servicepack variopresa ab SNR: 3xxxxx	68130	
Papierrollenhalter	68100	



Bezeichnung	Art.-Nr.:	STK
Universalgriff variopunta Griffrohrtiefe (oben) 20cm	67200	
Universalgriff variopunta Griffrohrtiefe (oben) 35cm	67350	
Universalgriff variopunta Griffrohrtiefe (oben) 50cm	67500	
ZUBEHÖR	**Art.-Nr.:**	**STK**
Servicepack	67100	



Bezeichnung	Art.-Nr.:	STK
variosafe Einzel-Verpackung mit 10 Pads	51010	
Hochwertiger Verkaufs-Ständer aus Plexiglas – befüllt mit 6 Verkaufsverpackungen je à 10 Pads	51020	
ZUBEHÖR	**Art.-Nr.:**	**STK**
Einzel-Klebepad zum Nachrüsten (ohne Verpackung)	51030	



Firma

Ansprechpartner

Kundennummer

Anschrift

Telefon

delficare GmbH

Weißenbachstraße 1
88316 Isny/Allgäu

Tel.: +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax: +49 (0) 75 62 / 91 25 24
E-Mail: info@delficare.de
www.delficare.de