

# **INNOVATIVE LÖSUNGEN für Dusche, Bad und Toilette**





### ÜBER UNS

- Seit über einem Jahrzehnt setzen wir Maßstäbe in der Rehabilitationstechnik mit unserer Klebetechnologie.
   Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Herstellung von innovativen Produkten, welche das Leben unserer Kunden verbessert, indem ihre Selbstständigkeit gefördert und Sicherheit erhöht wird.
- Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in der Anwendung unserer Klebetechnologie haben wir uns als führender Anbieter in der Branche etabliert. Unsere Produkte werden von rund 1000 Händlern in ganz Deutschland vertrieben und haben bereits über 200.000 Menschen dabei geholfen, ihre Lebensqualität zu steigern.
- Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt und Präzision hergestellt, denn Qualität steht bei uns an erster Stelle. Als stolzes "Made in Germany"-Unternehmen beziehen wir unsere Materialien von Lieferanten aus unserer unmittelbaren Nähe, um sicherzustellen, dass unsere Produkte den höchsten Standards entsprechen.
- Wir bei delficare sind bestrebt, unseren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten, die Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit gewährleisten. Unser Engagement für kontinuierliche Innovation und exzellenten Service spiegelt ich in jedem Produkt wider, das wir herstellen.
- Entdecken Sie unsere Produktpalette und erfahren Sie, wie wir Menschen dabei unterstützen, ein aktives und erfülltes Leben zu führen.

Willkommen bei delficare – Ihrem vertrauenswürdigen Partner für Rehabilitationstechnik "Made in Germany".



#### **MISSION**



Durch die Entwicklung innovativer Hilfsmittel wollen wir die Lebensqualität und Selbstständigkeit von älteren und körperlich beeinträchtigten Menschen erhalten.





Unsere Vision ist es, dass wir jedem Menschen die Möglichkeit bieten, möglichst lange seine Selbständigkeit im eigenen Zuhause zu bewahren.

#### WERTE

#### Integrität

Wir handeln stets ehrlich und transparent und halten uns an hohe ethische Standards.
Unsere Entscheidungen und Handlungen sind von Vertrauen und Respekt geprägt.

#### Respekt

Der respektvolle Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern ist uns wichtig. Wir schätzen jeden Einzelnen und fördern eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung.

#### **Innovation**

Durch kontinuierliche Innovation und kreative Problemlösung setzen wir neue Maßstäbe in unserer Branche. Wir fördern eine Kultur des Wandels und der ständigen Verbesserung.





Flexibles und bewährtes Haltegriff-System

### varioplus

Das varioplus Griffsystem überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Es besteht aus Griffrohren und Trägern, die entweder als einfacher Haltegriff genutzt oder durch die Kombination mehrerer Rohre und Träger individuell an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst werden können. Dank der Verwendung von hochwertigen Materialien erfüllt das System höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Reinigungsmöglichkeiten. Die maximale Belastung beträgt 100 kg, bei einem empfohlenen Benutzergewicht von bis zu 130 kg.



varioplus Haltegriff, 30 cm / 50 cm



varioplus Eckverbinder



varioplus Y-Gelenkgriff, 95 cm / 50 cm



varioplus Gelenkgriff, 75 cm



varioplus mögliche Montage-Variante mit Einzelkomponenten

- Vielfältige Einstellungswinkel:
   Flexibel anpassbar an individuelle
   Bedürfnisse
- Hochwertige Materialien:
   Aluminium und glasfaserverstärktes
   Polyamid für maximale Haltbarkeit
- Einfache Montage:
   Schnelle und unkomplizierte
   Installation
- Modular und kombinierbar: Individuell erweiterbar und anpassbar
- Einfache Reinigung: Pflegeleicht und hygienisch





Flexibles Griffsystem für individuelle Bedürfnisse

### varioplus deluxe

Das varioplus deluxe Griffsystem bietet vielseitige Möglichkeiten für Ihr Badezimmer. Bestehend aus Griffrohren und Trägern, kann es als einfacher Haltegriff verwendet werden oder durch die Kombination mehrerer Rohre und Träger zu einem maßgeschneiderten Haltegriff-System erweitert werden, das perfekt auf die Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt ist. Dank des modularen Designs kann dieses Haltegriff-System problemlos an individuelle Kunden-

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Modulares System:
   Flexibel anpassbar und erweiterbar
- Hochwertige Materialien:
   Aluminium und glasfaser-verstärktes Polyamid für maximale Haltbarkeit
- Verschiedene Beschichtungen und Farben:

Optimale Anpassung an jede Badezimmereinrichtung

• Einfache Reinigung:
Pflegeleicht und hygienisch



varioplus deluxe Montage-Variante mit Eckverbinder Griffe: weiß, Träger: chrom



varioplus deluxe Gelenkgriff, 75 cm Griffe: chrom, Träger: weiß



varioplus deluxe Y-Gelenkgriff, 95 cm / 50 cm Griffe: weiß, Träger: weiß



varioplus deluxe Montage-Variante mit Eckverbinder Griffe: chrom, Träger: weiß





anforderungen angepasst werden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien gewährleistet höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Verschiedene Beschichtungen der Griffrohre und farbige Trägeroptionen ermöglichen eine optimale Anpassung an die vorhandene Umgebung, sodass Funktionalität und Ästhetik in Einklang stehen.



varioplus deluxe Haltegriff 30 cm / 50 cm Griff: weiß, Träger: weiß



varioplus deluxe Haltegriff 30 cm / 50 cm Griff: chrom, Träger: weiß



varioplus Duschkopfhalter Zusätzliche Flexibilität durch den Duschkopfhalter für unsere varioplus Griffsysteme.




varioplus deluxe Haltegriff 30 cm / 50 cm Griff: chrom, Träger: chrom



varioplus deluxe Haltegriff 30 cm / 50 cm Griff: weiß, Träger: chrom





Verbesserter Komfort und Funktionalität

# varioplus deluxe ST

Der varioplus deluxe ST ist die Weiterentwicklung unserer beliebten varioplus deluxe Reihe, die noch mehr Komfort und Funktionalität in Ihr Badezimmer bringt. Das Griffrohr verfügt über eine spezielle Softtouch-Oberfläche, die eine hervorragende Haftung und eine angenehme Haptik bietet. Die ästhetische Gestaltung des Griffs wird durch elegante Farbkombinationen verstärkt, die Ihrem Badezimmer eine stilvolle Note verleihen.

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Verschiedene Längen und Varianten:
   Erhältlich in zwei Längen und zwei ästhetischen Varianten
- Softtouch-Oberfläche:
   Für ausgezeichnete Haftung und ein angenehmes Griffgefühl
- Hautfreundliche
   Spezialbeschichtung:
   Sanft zur Haut und komfortabel
   in der Handhabung
- Pflegeleicht: Leicht mit Wasser zu reinigen und zu pflegen
- Komfortabler Griff:
   Weiche und warme Oberfläche für ein angenehmes Greifgefühl

varioplus deluxe - soft touch Griff: schwarz, Träger: chrome, 30 cm / 50 cm



varioplus deluxe - soft touch Griff: grau, Träger: weiß, 30 cm / 50 cm



Stilvoller Halt und barrierefreie Unterstützung

### varilum

Mit dem neuen Griff varilum haben wir unser Standardsortiment erweitert, um noch mehr Komfort und Stil in Ihr Badezimmer zu bringen. Die besondere Optik in Schwarz ist nicht nur ein ästhetischer Hingucker, sondern bietet auch eine praktische Erleichterung für sehbehinderte Menschen. Natürlich ist der Griff auch in klassischem Weiß erhältlich. Die pulverbeschichteten Aluminiumgriffe sind leicht zu reinigen und zeichnen sich durch ihr edles Design aus, das sich perfekt in moderne Badezimmer integriert.





- Pulverbeschichtetes Aluminium: Robust und langlebig
- Leicht zu reinigen:
  Pflegeleicht für dauerhaften Glanz
- Erhältlich in Schwarz und Weiß: Wahlweise dezente Eleganz oder kontrastreiche Unterstützung
- Edles Design:

  Modern und stilvoll für jedes

  Badezimmer





Eleganz und Sicherheit für Ihr Badezimmer

# varioplus A2 style

Der Varioplus A2 Style Haltegriff bietet eine harmonische Verbindung von stilvollem Design und zuverlässiger Sicherheit. Seine geschliffene Edelstahl-Oberfläche strahlt eine schlichte, moderne Eleganz aus und fügt sich nahtlos in jedes zeitgemäße Badezimmer ein. Mit seinem minimalistischen Design und der hervorragenden Funktionalität ist er die perfekte Wahl für anspruchsvolle Nutzer.

- Geschliffene Edelstahl-Oberfläche:
- Verleiht Ihrem Badezimmer ein modernes Design
- Pflegeleicht:
   Einfach zu reinigen und zu pflegen
- Verschiedene Längen:
   Erhältlich in zwei Längen
   für individuelle Bedürfnisse









Luxus und Sicherheit in Perfektion

# varioplus royal

Der varioplus royal Haltegriff verbindet extravagantes Design mit höchster Sicherheit und Komfort. Die verchromte Oberfläche ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch funktional, da sie leicht zu reinigen ist. Dieser Haltegriff bringt einen Hauch von Luxus in Ihr Badezimmer und bietet gleichzeitig die notwendige Unterstützung und Sicherheit.



varioplus royal Messing, verchromt, 30 cm / 50 cm





- Verchromte Oberfläche:
   Edles und modernes Design,
   das Ihr Badezimmer aufwertet
- Leicht zu reinigen:
   Einfache Pflege für langanhaltende
   Schönheit
- Verschiedene Längen:
   In zwei Längen erhältlich für mehr Flexibilität





Eleganz und hohe Sicherheit für Bad und WC

### varinox

Die varinox-Griffserie vereint stilvolle Eleganz mit höchster Sicherheit in Bad und WC. Wir bieten unsere varinox-Griffe in zwei Varianten an: Mit rutschhemmender Grifffläche für zusätzliche Sicherheit oder als eleganter Edelstahlgriff in geschwungenen Formen, die Ihrem Bad ein modernes und edles Design verleihen.







Dank der speziellen Oberfläche bieten die Griffe eine hervorragende Haftung und eine angenehme Haptik. Ihre edle Optik fügt sich perfekt in jedes moderne Badezimmer ein.



varinox C -Haltegriff halbrund, Edelstahl poliert



varinox LK Haltegriff mit Ablagekorb, Edelstahl poliert, 45 cm



varinox S -Haltegriff geschwungen, Edelstahl poliert, 45 cm



**PRODUKTEIGENSCHAFTEN** 

- Rutschhemmende Oberfläche: Für sicheren Halt, auch bei Nässe
- Hautfreundliche
   Spezialbeschichtung:
   Sanft zur Haut und angenehm
   zu greifen
- Pflegeleicht: Leicht mit Wasser zu reinigen
- Angenehme Grifffläche:
   Komfortabler Halt für den täglichen Gebrauch





Natürliche Wärme und Langlebigkeit

### varioplus kebo

Der varioplus kebo Haltegriff bringt natürliche Wärme und eine exquisite Optik in Ihr Badezimmer. Gefertigt aus nachhaltigem nordischem Kiefernholz, das mit einer speziellen Technologie behandelt wurde, bietet dieser Griff außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Selbst in dauerhaft feuchten Umgebungen bleibt das Holz stabil, quillt nicht auf und widersteht Schimmelbildung, was ihn zu einer idealen Wahl für den Sanitärbereich macht.

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

 Hochwertiges nordisches Kiefernholz:

Nachhaltig und umweltfreundlich

- Langlebigkeit:
   Hervorragende Dauerhaftigkeit,
   selbst in feuchten Umgebungen
- Verschiedene Längen:
   Erhältlich in zwei Längen für eine perfekte Anpassung



varioplus kebo Haltegriff aus Holz, 30 cm / 50 cm







Elegante und platzsparende Einstiegshilfe

### variflex

Der variflex Wanneneinstiegsgriff setzt neue Maßstäbe in Sachen Design und Funktionalität. Dieser elegante Griff aus robustem Edelstahl ist nicht nur ein stilvolles Accessoire für Ihr Badezimmer, sondern bietet auch höchste Sicherheit beim Ein- und Ausstieg aus der Badewanne. Mit seiner durchdachten Konstruktion und der Option rutschhemmender Griffflächen ist der variflex die perfekte Wahl für alle, die Sicherheit und Ästhetik gleichermaßen schätzen.



variflex 30 cm



variflex 45 cm



variflex L 2 x 25 cm



variflex C 32 x 22 cm

- Modernes Design:
   Zeitgemäße Ästhetik, die sich nahtlos
   in jedes Badezimmer einfügt
- Rutschhemmende Griffflächen: Bieten sicheren Halt, auch bei Nässe
- Leicht höhenverstellbar:
   Mehrere Stufen ermöglichen eine einfache Anpassung der Griffhöhe
- Platzsparend versenkbar: Unter den Wannenrand versenkbar, um Mitbewohner im Alltag nicht zu stören
- Pflegeleicht: Einfache Reinigung für dauerhafte Hygiene
- Montage an der Wannenaußenseite:
   Keine Beeinträchtigung bei der
   Nutzung der Badewanne





Sicherheit in der Dusche

### varioporto

Der varioporto Duschklappsitz wird, wie auch unsere anderen Produkte, einfach mittels Klebeadaptern an der Wand der Dusche montiert. Diese Methode verhindert Schäden an den Fliesen und ermöglicht eine rückstandslose Entfernung. Der vor der Montage in der Höhe einstellbare Sitz kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden und spart somit Platz in Ihrer Dusche. Dank der hochwertigen Materialien und der robusten Konstruktion ist der Sitz besonders langlebig und zuverlässig. Die maximale Belastung beträgt dabei 130 kg.

- Einfache Installation: Kein Bohren erforderlich, somit keine Beschädigung der Fliesen
- Sicherer Halt: Bietet stabile Unterstützung bis zu einer maximalen Belastung von 130 kg
- Platzsparendes Design: Klappfunktion sorgt für mehr Bewegungsfreiheit in der Dusche
- · Komfort und Flexibilität: Höhe einstellbar, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden
- · Ästhetische Integration: Modernes Design, das sich harmonisch in jedes Badezimmer einfügt



varioporto ausgeklappt



varioporto platzsparend klappbar



varioporto mit Antirutschauflage (optional)





Hohe Belastbarkeit und Sicherheit in der Dusche

### varioporto XXL



Der varioporto XXL Duschklappsitz bietet alle Vorteile unseres innovativen varioporto Duschklappsitzes, jedoch mit einer besonders hohen Belastbarkeit von bis zu 250 kg. Damit ist er ideal für Nutzer, die zusätzlichen Halt und Stabilität benötigen. Zudem zeichnet sich der Sitz durch eine größere Sitzfläche und einen praktischen Hygieneausschnitt aus, der zusätzliche Bequemlichkeit und Hygienekomfort bietet.



varioporto XXL ausgeklappt



varioporto XXL platzsparend klappbar



varioporto XXL Großer Sitz für mehr Komfort und Sicherheit



- Extrem hohe Belastbarkeit: Stabiler Halt bis zu einer maximalen Belastung von 250 kg
- Platzsparendes Design:
   Klappfunktion sorgt für mehr
   Bewegungsfreiheit in der Dusche
- Komfort und Flexibilität: Höheneinstellbar, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden
- Größere Sitzfläche: Bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit.
- Ästhetische Integration: Modernes Design, das sich harmonisch in jedes Badezimmer einfügt
- Robuste Konstruktion: Hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit





Innovativ, platzsparend und sicher

# variopresa

Der variopresa Schwenkstützgriff setzt neue Maßstäbe als erster und einziger schwenkbarer Stützgriff zum Kleben auf dem Markt. Mit seiner besonders breiten Grifffläche erleichtert er das Hinsetzen und Aufstehen von der Toilette erheblich, wodurch er mehr Komfort und Sicherheit bietet. Die Doppelklebetechnik garantiert eine sichere und schnelle Montage, selbst bei Fugen im Klebebereich. Die Höhe des Griffs lässt sich individuell anpassen, um den persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit einer maximalen Belastung von 130 kg bietet der variopresa stabilen Halt.

- Sicheres und stabiles Abstützen: Bietet zuverlässige Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen
- Individuell einstellbare Höhe: Anpassbar an verschiedene Benutzerbedürfnisse
- Hohe Belastbarkeit: Stabil bis 130 kg
- Platzsparend hochklappbar: Ermöglicht eine ungehinderte Nutzung der Toilette bei Nichtgebrauch
- Einfache Montage: Doppelklebetechnik für schnelle und sichere Anbringung ohne Bohren



ausgeklappt



variopresa Papierrollenhalter (optional)



variopresa platzsparend eingeklappt







Vielseitigkeit und Sicherheit für jeden Bedarf

## variopunta

Der variopunta Universalstützgriff besticht durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Ob neben dem Waschbecken, der Toilette, in der Dusche oder an der Badewanne – variopunta bietet mit seiner langen, in den Raum ragenden Grifffläche die notwendige Sicherheit für jede Situation. Dank der innovativen Doppelklebetechnik ist die Montage sicher und schnell erledigt, selbst bei Fugen im Klebebereich. Mit einer maximalen Belastung von 100 kg bietet der Griff stabilen Halt, das Personengewicht kann dabei höher sein.



variopunta Universalstützgriff 20 cm



**variopunta** Universalstützgriff 35 cm




variopunta Universalstützgriff 50 cm



- Erhältlich in drei Größen:
   Flexibilität für verschiedene
   Einsatzbereiche
- Sicheres und stabiles Abstützen:
   Bietet zuverlässige Unterstützung in jeder Situation
- Vielseitig einsetzbar:
   Ideal für Waschbecken, Toiletten,
   Duschen und Badewannen
- Einfache und sichere Montage:

  Doppelklebetechnik ermöglicht eine schnelle Anbringung ohne Bohren






Rutschschutz für Dusche und Bad

### variosafe

Der variosafe Rutschschutz bietet Sicherheit und Komfort in Ihrer Dusche oder Badewanne. Die Selbstklebe-Pads werden schnell und einfach auf dem Boden angebracht und können ebenso leicht wieder entfernt werden. Dank der rauen Oberfläche verhindern sie effektiv das Ausrutschen in einer nassen Dusche oder Badewanne, selbst bei Verwendung von Seife. Variosafe ist geeignet für Acryl-, Emaille- und Keramikwannen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschmatten und Badewanneneinlagen sind die Selbstklebe-Pads leicht zu reinigen und bieten Schimmelpilzen keinen Nährboden.

- Lieferumfang: 10 Pads
- Schnelle Anbringung:
   Einfache Montage durch
   Selbstklebe-Pads
- Einfach entfernbar:
   Rückstandslose Entfernung möglich
- Pflegeleicht:
   Leicht zu reinigen und kein
   Nährboden für Schimmelpilze
- Vielseitig einsetzbar:
   Geeignet für Acryl-, Emailleund Keramikwannen



variosafe (Rutschschutz) 10 Einzelpads zum Kleben





variosafe (Rutschschutz)



### Wir haben ein innovatives Klebesystem entwickelt, mit dem alle unsere an der Wand zu befestigenden Produkte ausgestattet sind.

#### Die Vorteile unserer Klebetechnik liegen auf der Hand:

- zeitsparende Montage ohne Schmutz und Lärm
- keine zurückbleibenden Bohrlöcher nach Demontage der Produkte
- keine Schäden durch Anbohren von Wasser- oder Stromleitungen
- rückstandsfreie Demontage

Zusätzlich haben wir unsere Produkte varioporto, variopresa und variopunta mit unserer neuartigen Doppelklebetechnik ausgestattet. Diese ermöglicht eine sofortige Prüfung, ob der Untergrund geeignet ist und sorgfältig für die Klebung vorbereitet wurde. Die Produkte können problemlos unter Verwendung neuer Klebeadapter an einem anderen Ort wieder eingesetzt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

#### **MONTAGE**



Reinigen des Untergrundes



Entfernen der Schutzfolie



Andrücken / Fixieren




Kleber einfüllen



Trocknung 24 Std.



#### **DEMONTAGE**



Vorsichtig mit Hammer und Spachtel lösen



Alternative: Abdrehen



Klebereste entfernen

### Alle Artikelnummern auf einen Blick



| Artikel-Nr.  | Bezeichnung                           | Gesamt-<br>länge | Material                                   | Wand-<br>abstand | Rohr<br>Ø | Rosetten<br>Ø | Klebe-<br>adapter<br>Ø | Max.<br>Belas-<br>tung                            |
|--------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|-----------|---------------|------------------------|---|
| 61.000020    | Varioplus 30                          |                  |  |                  |           |               |                        |   |
| 666.00020    | Varioplus deluxe 30 weiß              | 30 cm            | Aluminium/<br>glasfaser-<br>verstärktes PA | 78 mm            | 32 mm     | 67 mm         | 57 mm                  |   |
| 644.000020 c | Varioplus deluxe 30<br>chrom          |                  |  |                  |           |               |                        |   |
| 61.000040    | Varioplus 50                          |                  |  |                  |           |               |                        |   |
| 666.000040   | Varioplus deluxe 50 weiß              |                  | Aluminium/<br>glasfaser-<br>verstärktes PA | 78 mm            | 32 mm     | 67 mm         | 57 mm                  |   |
| 644.000040c  | Varioplus deluxe 50<br>chrom          |                  | verstarktes PA                             |                  |           |               |                        |   |
| 62.002020    | Varioplus Gelenkgriff                 |                  |  |                  |           |               |                        | r sein)   |
| 666.002020   | Varioplus deluxe<br>Gelenkgriff weiß  | 2x20 cm          | Aluminium/<br>glasfaser-<br>verstärktes PA | 78 mm            | 32 mm     | 67 mm         | 57 mm                  | ın höhe   |
| 644.002020c  | Varioplus deluxe<br>Gelenkgriff chrom |                  |  |                  |           |               |                        | icht kan  |
| 62.002040    | Varioplus<br>Gelenkgriff              |                  |  |                  |           |               |                        | engewi  |
| 666.002040   | Varioplus deluxe<br>Gelenkgriff weiß  |                  | Aluminium/<br>glasfaser-<br>verstärktes PA | 78 mm            | 32 mm     | 67 mm         | 57 mm                  | (Person   |
| 644.002040c  | Varioplus deluxe<br>Gelenkgriff chrom | -                |  |                  |           |               |                        | 100 kg Zugkraft (Personengewicht kann höher sein) |
| 62.004040    | Varioplus Gelenkgriff                 |                  |  |                  |           |               |                        | 10 kg Zu  |
| 666.004040   | Varioplus deluxe<br>Gelenkgriff weiß  | 2x40 cm          | Aluminium/<br>glasfaser-<br>verstärktes PA | 78 mm            | 32 mm     | 67 mm         | 57 mm                  | )1  |
| 644.004040c  | Varioplus deluxe<br>Gelenkgriff chrom |                  |  |                  |           |               |                        |   |
| 666.000020g  | Varioplus deluxe ST 30<br>grau        | 00               | Aluminium/                                 |                  |           |               | 57 mm                  |   |
| 644.000020s  | Varioplus deluxe ST 30<br>schwarz     | 30 cm            | glasfaser-<br>verstärktes PA               | 78 mm            | 32 mm     | 67 mm         |                        |   |
| 666.000040g  | Varioplus deluxe ST 50<br>grau        | 50               | Aluminium/                                 |                  |           |               |                        |   |
| 644.000040s  | Varioplus deluxe ST 30 schwarz        | - 50 cm          | glasfaser-<br>verstärktes PA               | 78 mm            | 32 mm     | 67 mm         | 57 mm                  |   |



| Artikel-Nr. | Bezeichnung           | Gesamt-<br>länge | Material                 | Wand-<br>abstand | Rohr<br>Ø  | Rosetten<br>Ø | Klebe-<br>adapter<br>Ø | Max.<br>Belas-<br>tung                     |
|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|---------------|------------------------|--|
| 696300s     | Varilum 30 schwarz    | 38,5             | Aluminium/<br>pulverbe-  | 78 mm            | 32,5 mm    | 78 mm         | 47 mm x                |  |
| 696300w     | Varilum 30 weiß       | cm               | schichtet                | 70111111         | 32,3 11111 | 7011111       | 63 mm                  |  |
| 696450s     | Varilum 45 schwarz    | - 53 cm          | Aluminium/<br>pulverbe-  | 78 mm            | 32,5 mm    | 78 mm         | 47 mm x                |  |
| 696450w     | Varilum 45 weiß       |                  | schichtet                | 70111111         | 32,3 mm    | 70111111      | 63 mm                  |  |
| 696600s     | Varilum 60 schwarz    | 65 cm            | Aluminium/<br>pulverbe-  | 78 mm            | 32,5 mm    | 78 mm         | 47 mm x                |  |
| 696600w     | Varilum 60 weiß       |                  | schichtet                | 70111111         | 32,3 mm    | 7011111       | 63 mm                  |  |
| 691300      | Varioplus A2 Style 30 | 37 cm            | Edelstahl<br>geschliffen | 78 mm            | 33,7 mm    | 75 mm         | 57mm                   | r sein)                                    |
| 691500      | Varioplus A2 Style 50 | 57 cm            | Edelstahl<br>geschliffen | 78 mm            | 33,7 mm    | 75 mm         | 57 mm                  | ın höhe                                    |
| 692300      | Varioplus royal 30    | 37 cm            | verchromt                | 78mm             | 32,5 mm    | 75x75<br>mm   | 57 mm                  | icht kar                                   |
| 692300      | Varioplus royal 50    | 57 cm            | verchromt                | 78 mm            | 32,5 mm    | 75x75<br>mm   | 57 mm                  | Zugkraft (Personengewicht kann höher sein) |
| 694300      | Varinox 30            | 33 cm            | Edelstahl                | 95 mm            | 36 mm      | 78 mm         | 47 mm x<br>63 mm       | (Persor                                    |
| 694450      | Varinox 45            | 48 cm            | Edelstahl                | 95 mm            | 36 mm      | 78 mm         | 47 mm x<br>63 mm       | ugkraft                                    |
| 694600      | Varinox 60            | 60 cm            | Edelstahl                | 95 mm            | 36 mm      | 78 mm         | 47 mm x<br>63 mm       | 100 kg Zı                                  |
| 694545L     | Varinox L             | 2 x 25 cm        | Edelstahl                | 95 mm            | 36 mm      | 78 mm         | 47 mm x<br>63 mm       | 2  |
| 694750C     | Varinox C             | 32x<br>22 cm     | Edelstahl                | 93 mm            | 32 mm      | 78 mm         | 47 mm x<br>63 mm       |  |
| 694850S     | Varinox S             | 45 cm            | Edelstahl                | 93 mm            | 32 mm      | 78 mm         | 47 mm x<br>63 mm       |  |
| 694545LK    | Varinox LK            | 2 x 25 cm        | Edelstahl                | 93 mm            | 32 mm      | 78 mm         | 47 mm x<br>63 mm       |  |
| 697300      | Varioplus kebo 30     | 37 cm            | Kebony (Holz)            | 78 mm            | 33,5 mm    | 75 mm         | 57 mm                  |  |
| 697500      | Varioplus kebo 50     | 57 cm            | Kebony (Holz)            | 78 mm            | 33,5 mm    | 75 mm         | 57 mm                  |  |



### Alle Artikelnummern auf einen Blick

| Artikel-Nr. | Bezeichung        | Breite | Sitz-<br>tiefe | Gesamt-<br>tiefe | Sitz-<br>höhe | Ge-<br>wicht | Material                     | Klebe-<br>adapter | Belast-<br>barkeit | Hilfmittel-<br>nummer |
|-------------|-------------------|--------|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 70000       | Varioporto        | 40 cm  | 38,5 cm        | 43,5 cm          | 45-<br>52 cm  | 3 KG         | Glasfaserver-<br>stärktes PP | 50 mm             | 130 KG             | 04.40.03.0035         |
| 75059       | Varioporto<br>XXL | 60 cm  | 43 cm          | 48 cm            | 50 cm         | 9,3 KG       | Aluminium/<br>Kunststoff     | 50 mm             | 250 KG             | 04.40.03.0046         |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung   | L/B/H<br>Griffrohr | Gesamt-<br>länge | Höhen<br>von-bis | Grund-<br>platte | Ge-<br>wicht | Material                 | Klebe-<br>adapter |        | Hilfsmittel-<br>nummer |
|-------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| 68650       | Variopresa 65 | 65/5/2,5<br>cm     | 78 cm            | 70-<br>85 cm     | 22 x<br>22 cm    | 5,7 KG       | Aluminium/<br>Kunststoff | 50 mm             | 130 KG | 04.40.05.1215          |
| 68800       | Variopresa 80 | 80/5/2,5<br>cm     | 92 cm            | 70-<br>85 cm     | 22 x<br>22 cm    | 5,7 KG       | Aluminium/<br>Kunststoff | 50 mm             | 130 KG | 04.40.05.1217          |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung   | Griffrohr-<br>Tiefe | Gesamt-<br>Tiefe | Gesamt-<br>Höhe | Grund-<br>platte | Ge-<br>wicht | Material            |       |                           | Hilfsmittel-<br>nummer |
|-------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------------|------------------------|
| 67200       | Variopunta 20 | 20 cm               | 28 cm            | 52 cm           | 22 x<br>9 cm     | 2,0 KG       | Aluminium/<br>Stahl | 50 mm | 100 kg<br>Zug-<br>kraft   | 04.40.05.1225          |
| 67350       | Variopunta 35 | 35 cm               | 43 cm            | 52 cm           | 22 x<br>9 cm     | 2,1 KG       | Aluminium/<br>Stahl | 50 mm | Perso-<br>nen-<br>gewicht | 04.40.05.1226          |
| 673500      | Variopunta 50 | 50 cm               | 58 cm            | 52 cm           | 22 x<br>9 cm     | 2,2 KG       | Aluminium/<br>Stahl | 50 mm | kann<br>höher<br>sein     | 04.40.05.1227          |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gesamt-<br>länge | Material                 | Rohr<br>Ø | Rosetten<br>Ø | Klebeadapter | Max.<br>Belastung | Hilfsmittel-<br>nummer |
|-------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 695300      | Variflex 30 | 30 cm            | Edelstahl/<br>Kunststoff | 36 mm     | 78 mm         | 50 mm        | 100 kg            | 04.40.05.0016          |
| 695450      | Variflex 45 | 45 cm            | Edelstahl/<br>Kunststoff | 36 mm     | 78 mm         | 50 mm        | 100 kg            | 04.40.05.0016          |
| 695545L     | Variflex L  | 2 x<br>25 cm     | Edelstahl/<br>Kunststoff | 36 mm     | 78 mm         | 50 mm        | 100 kg            | 04.40.05.0016          |
| 695750C     | Variflex C  | 32x<br>22 cm     | Edelstahl/<br>Kunststoff | 32 mm     | 78 mm         | 50 mm        | 100 kg            | 04.40.05.0016          |



### **Bestellformular**

Unser Bestellformulare finden Sie auf unserer homepage unter: www.delficare.de/service/downloadcenter/



Hier können Sie unsere Bestellformulare downloaden, ausfüllen und dann per E-mail oder Fax an uns senden.



Fax.: +49 (0) 75 62 91 25 24 E-Mail: bestellungen@delficare.de

| Notizen: |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

#### delficare GmbH

Weißenbachstraße 1 88316 Isny/Allgäu, Deutschland

Tel.: +49 7562 / 91 25 11 E-Mail: info@delficare.de

www.delficare.de

